

АКТ  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2024-2025 учебного года  
составлен «08» августа 2024 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 52»  
имени Ф.Э. Дзержинского, 1959

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию города Барнаула

(учредитель организации)

город Барнаул, ул. Тимуровская, 33

(юридический адрес, физический адрес организации)

Пономарева Татьяна Викторовна, 56-64-01

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «07» июня 2024 г. № 902 - осн в период с «15» июля по «12» августа 2024 г.

комиссией комитета по образованию города Барнаула

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Губанов Василий Михайлович, заместитель председателя комитета по образованию города Барнаула;

Секретарь комиссии:

Колченко Лариса Викторовна, начальник отдела организационной работы комитета по образованию города Барнаула;

Члены комиссии:

Бологова Людмила Ивановна, начальник отдела общего образования комитета по образованию города Барнаула;

Манжелей Марина Анатольевна, начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию города Барнаула;

Балтобаева Амина Талгатовна, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу;

Первун Лариса Петровна, начальник отдела развития образования комитета по образованию города Барнаула;

Тимченко Татьяна Валентиновна, член Президиума Барнаульской городской организации Общероссийского профсоюза образования, куратор Октябрьского района;

Селиванов Максим Геннадьевич, инспектор ОДН отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу;

Щеглов Кирилл Сергеевич, старший инженер ПЦО № 1 отдела вневедомственной охраны по г. Барнаулу;

Язовских Елена Владимировна, руководитель группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула.

проведена приемка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 52» имени Ф.Э. Дзержинского, (далее – организация).

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 52» имени Ф.Э. Дзержинского  
(полное наименование образовательной организации)

№ 1990-осн. от «25» декабря 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» августа 2011 г., 22 АБ № 890083, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования) или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «30» ноября 2015 г. № 22АД 760605, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» апреля 2014 г., Министерство образования и науки Алтайского края,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

№169, срок действия свидетельства бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» октября 2013 г., регистрационный номер № ЛО35-01260-22/00246024, Министерство образования и науки Алтайского края,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «09» декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и  
(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущий ремонт, в том числе:

Ремонт лестницы, ремонт подвального помещения, установка дверей (актовый зал),  
 ремонт полов, выполнены ИП Бурындин С. А

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются \_\_\_\_\_ ;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

текущий ремонт рекреаций, ремонт учебных кабинетов;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

имеется \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

- 1) системы пожарной безопасности;
- 2) электротехнического снабжения;
- 3) ремонт напольного покрытия;
- 4) ремонт штукатурки;
- 5) ремонт спортивного зала.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к

лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023 – 2024 годов – 25 человек; из них поступивших в ВУЗы - 20 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) – 128 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 39; количество обучающихся – 1108 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 21 класс, 606 обучающихся;

во 2 смену - 18 классов, 502 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_ ;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 55 человек 91 %;

научных работников - \_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_ - \_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человека 100 %;

производственных работников - 15 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 2 человека 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
- \_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2024 – 2025 учебный год – имеется \_\_\_\_\_ .  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное \_\_\_\_\_ .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	-	8	100	+	-	+		
2.	Кабинеты иностранного языка	-	3	80	+	-	+		
3.	Кабинет физики	-	1	100	+	-	Удов.	+	
4.	Кабинет химии, биологии	-	1	96	+	-	Удов.	+	
5.	Кабинет обл. труда		1	78	+	-	Удов.	+	
6.	Кабинет тех. труда		1	75	+	+	Удов.	+	
7.	Кабинеты русского языка		2	80	+	-	Удов.		
8.	Кабинет истории	-	1	90	+	-	Удов.		
9.	Кабинет физической культуры		1	90	+	-	Удов.	+	
10.	Кабинет музыки		1	90	+	-	Удов.		
11.	Кабинеты математики	-	2	80	+	-	Удов.		
12.	Кабинет географии	-	1	80	+	-	Удов.		
13.	Кабинет ОБЖ	-	1	60	+	-	Удов.		
14.	Кабинет информатики	-	1	80	+	+	Удов.	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 140 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 120 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (кабинет домоводства – 1; швейная мастерская – 1; столярная мастерская –

1; слесарная мастерская - 1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 58 единиц, из них подлежит списанию –     единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -     единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не (имеются, не имеются) обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 06.08.2024г. № 1,

\_\_\_\_\_ .  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: маты гимнастические .

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 4; доска ученическая - 5; шкаф книжный – 5 ; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 4; стулья офисные – 15; столы офисные – 5; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1200; фонд учебников - 14851, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 313.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ .

Потребность в обновлении книжного фонда имеется \_\_\_\_\_ .

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Мед. осмотр	0,25	КГБУЗ «Детская поликлиника № 5», штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 09 » февраля 2018 г, серия ЛО № 22-01-004843, регистрационный номер 22009320;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

шкаф медицинский для лекарств \_\_\_\_\_  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
на 90 посадочных мест. Буфет имеется на 20 мест. Качество \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)  
эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 96 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 35 детей, что составляет 5 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)



Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены ;  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;  
(имеется, не имеется);

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует ;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется ;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован ;  
(организован, не организован)

Кулеры «Легенда жизни» \_\_\_\_\_ ;  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ;  
(имеется, не имеется)

ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 240231-ДЗ от 09.01.2024 ;  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует ;  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 50 человек, 5 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ 320570-04	1	2023		удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется ,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют .  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется ,  
(имеется, не имеется)

количество –     единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем, ЧОП ,  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «Гранит плюс », договор № 24/07 – 3Г от 31.07.2024

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы,  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)  
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки:

Установка охранной сигнализации

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка и  
предписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая голосовое извещение о пожаре.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от  
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась \_\_\_\_\_. Вывод на основании технического отчета от 10.07.  
(проводилась, не проводилась)

2024 года, выданного ЭТЛ ООО «Контакт» - соответствует нормам \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены \_\_\_\_\_.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль \_\_\_\_\_.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное \_\_\_\_\_.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена \_\_\_\_\_,  
(проведена, не проведена)

акт проверки готовности потребителя тепловой энергии от 22.07.2024  
№ 2024-БР/ТО - 4503 \_\_\_\_\_.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной, приточной.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.


15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ПАО «Барнаульский водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация ПАО «Барнаульский водоканал».

Акт подготовлен

Директор МАОУ «Лицей № 52»



Т. В. Пономарева

II. Заключение комиссии

ИДООУ "Ашуг" ША  
(полное наименование организации)

к новому 2024/2025 учебному году готова  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ В. М. Губанов

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Л. В. Колченко

Члены

\_\_\_\_\_ Л. И. Бологова  
(роспись)

\_\_\_\_\_ М.А. Манжелей  
(роспись)

\_\_\_\_\_ А.Т. Балтобаева  
(роспись)

\_\_\_\_\_ Л. П. Первун  
(роспись)

\_\_\_\_\_ Т.В. Тимченко  
(роспись)

\_\_\_\_\_ М.Г. Селиванов  
(роспись)

\_\_\_\_\_ К. С. Щеглов  
(роспись)

\_\_\_\_\_ Е.В. Язовских  
(роспись)